




Si vous n'aimez pas **la lumière**,
on ne peut rien faire pour vous !



Conçu pour les amateurs d'espace

DISTRIBUTEUR




Tecnocor >2



E.MAIL : contact@delplast.fr – www.delplast.fr

Delplast



Conçu pour les amateurs d'espace

Tecnocor >2






[deux fois plus]

**d'harmonie
de confort
de couleurs
de lumière**

Découvrez **Tecnocor>2**, le seul couissant PVC 3 vantaux sous avis technique. Conçu pour une ouverture au 2/3.

Tecnocor>2 permet la réalisation de couissants 2, 3, 4 et 6 vantaux, pour le plaisir de voir grand.



les possibilités d'ouverture du **Tecnocor>2** dans sa version trois vantaux



un grand soin porté
à l'esthétique

Un hommage à la douceur et à la légèreté Harmonieux compromis entre le classicisme et la modernité, le dessin de **Tecnocor>2** est basé sur un tracé en légère courbe, autour d'un rayon de 8mm.

Les surfaces visibles du profilé ont été réduites au maximum afin de privilégier **le clair de vitrage**.




un grand respect
du détail

Quand le raffinement permet aussi des prouesses techniques

La **poignée profilée** résume à elle seule toute la philosophie **Tecnocor>2**.

Placée sur toute la hauteur, elle silhouette le profilé, mais elle améliore aussi l'inertie de la menuiserie.

Techniquement, elle permet à la fois la très grande surface vitrée, ainsi que la **résistance et la rigidité de l'ensemble du couissant**.



un grand souci
du confort

Une meilleure étanchéité à l'air et à l'eau

Les proportions et la géométrie du profilé ont été spécialement étudiées pour intégrer des **jointts brosse de haute qualité**.

Les brosses de **Tecnocor>2** prémontées en usine ont deux vocations : 1 - éviter toutes résistances lors du couissement, 2 - favoriser une étanchéité maximale.



un grand soin du bien-être

Offre un grand pouvoir isolant

Le pvc est isolant par nature, c'est le matériau idéal pour obtenir les meilleurs résultats thermiques pour les coulisants.

Mais **Tecnocor>2** pousse plus loin encore la performance. Le procédé 3 chambres apporte au coulisant un excellent coefficient U (de 1,7 à 2,7 suivant vitrage).

Et pour une isolation maximale, le concept **Tecnocor>2** permet l'utilisation de **vitrages de 5 à 28 mm d'épaisseur**.

Tecnocor>2 est compatible avec l'ensemble des systèmes de quincaillerie anti-effraction du marché

un grand sens de la couleur

Deuctone process colors un choix et une garantie de qualité et de finitions

Choisir une couleur est toujours difficile. C'est pour cela que nous avons créé la collection **deuctone**.

Quel que soit l'endroit où vous vivez, le style de la maison que vous habitez, toutes les couleurs **deuctone** conviennent, elles ont été conçues pour ça.

Mais **deuctone process colors** est aussi une technologie et une garantie de qualité hors pair.

Chaque couleur est testée et possède tous les agréments techniques.

Un soin tout particulier est porté à la résistance aux ultra violets. Ainsi, votre couleur, même après plusieurs années, aura toujours la fraîcheur des premiers jours.


Storbox

Comme **Tecnocor>2**, le coffre de volet roulant **storbox®** aime la couleur

Mais en offrant aussi des performances d'étanchéité optimale, **storbox®** répond parfaitement à l'ensemble des nouvelles normes thermiques et acoustiques.

Il est facile de pose, facile d'accès et facile d'entretien.

Il permet un choix total du type de manœuvres : manuelles, motorisées avec éventuellement commande à distance.



La gamme de couleurs la plus large du marché
37 couleurs : 20 décoroc, 12 filmées, 5 teintées masse



deuctone®
PROCESSCOLORS BY DECEUNINCK